















Остъкляване
Glazing
Verglasung






Остъкляване
Glazing
Verglasung




Определяне размерите на стъклопакетите
и профилите по хоризонтал
Determining the dimensions of the profiles and the glass
Profil- und Glasgrößenbestimmung auf Horizontale



X - междуосово разстояние на вертикалите ; mm
R - дължина на алуминиевата рамка - $R = X - 16$; mm
G - дължина на стъклопакета - $G = R = X - 16$; mm

X - distance between the axis of the mullions ; mm
R - length of the aluminium frame - $R = X - 16$; mm
G - length of the glass - $G = R = X - 16$; mm

X - Vertikalenzenachsenabstand mm
R - Aluminiumrahmenlänge - $R = X - 16$ mm
G - Glaslänge - $G = R = X - 16$ mm



X - междуосово разстояние на вертикалите ; mm
F - дължина на WPW 5057 - $F = X - 20$; mm
S - дължина на WPW 5556 - $S = X - 16$; mm
G - дължина на стъклопакета - $G = S = X - 16$; mm

X - distance between the axis of the mullions ; mm
F - length of WPW 5057 - $F = X - 20$; mm
S - length of WPW 5556 - $S = X - 16$; mm
G - length of the glass - $G = S = X - 16$; mm

X - Vertikalenzenachsenabstand; mm
F - length of WPW 5057 - $F = X - 20$; mm
S - length of WPW 5556 - $S = X - 16$; mm
G - Glaslänge - $G = S = X - 16$; mm

Определяне размерите на стъклопакетите
и профилите по хоризонтал

Determining the dimensions of the profiles and the glass
Profil- und Glasgrößenbestimmung auf Horizontale

Y - междуосово разстояние на хоризонталите ; mm
R1 - височи на рамката - **R1** = Y - 16 ; mm
G1 - височи на стъклопакета - **G1** = **R1** = Y - 16 ; mm

Y - distance between the axis of the transoms ; mm
R1 - height of the frame - **R1** = Y - 16 ; mm
G1 - height of the glass - **G1** = **R1** = Y - 16 ; mm

Y - Horizontalenzwischenachsenabstand ; mm
R1 - height of the frame - **R1** = Y - 16 ; mm
G1 - Glashöhe - **G1** = **R1** = Y - 16 ; mm

Y - междуосово разстояние на хоризонталите ; mm
S1 - височи на WPW 5556 - **S1** = Y - 16 ; mm
/ **S1** = **F1** - 52 ; mm /



F1 - височи на WPW 5057 - **F1** = Y - 20 ; mm
G1 - височи на стъклопакета - **G1** = **S1** ; mm

Y - distance between the axis of the transoms ; mm
S1 - height of WPW 5556 - **S1** = Y - 16 ; mm
/ **S1** = **F1** - 52 ; mm /


F1 - height of WPW 5057 - **F1** = Y - 20 ; mm
G1 - height of the glass - **G1** = **S1** ; mm

Y - Horizontalenzwischenachsenabstand ; mm
S1 - height of WPW 5556 - **S1** = Y - 16 ; mm
/ **S1** = **F1** - 52 ; mm /


F1 - height of WPW 5057 - **F1** = Y - 20 ; mm
G1 - Glashöhe - **G1** = **S1** ; mm





Обработки на крилото за клапа WPW 5556
Processing of the sash for WPW 5556
Bearbeitungen des Klappenflügels WPW 5556



Детайл А



Детайл В




- 1 - Дръжка - 05007***
- 2 - Окомплектовка - 02236
- 3 - Заклучване - 04030
- 4 - Насрещник - 01267
- 5 - Ножица за клапа - 085**000N

- 1 - Griff - 05007***
- 2 - Connection blocks - 02236
- 3 - Adjustable pin- 04030
- 4 - Locking plate- 01267
- 5 - Bottom - hung arm - 085**000N

- 1 - Griff - 05007***
- 2 - Accessories - 02236
- 3 - Verschiessen- 04030
- 4 - Schliesstück- 01267
- 5 - Klappenschere - 085**000N

Схема за поставяне на обков
Scheme for hardware fixing
Beschlagschema




- 1 - Дръжка - 05007***
- 2 - Окомплектовка - 02236
- 3 - Заклучване - 04030
- 4 - Насрещник - 01267
- 5 - Ножица за клапа - 085**000N
- 6 - Ъгъл - 04019 / 04020/


- 1 - Handle - 05007***
- 2 - Connection blocks - 02236
- 3 - Adjustable pin- 04030
- 4 - Locking plate- 01267
- 5 - Bottom - hung arm - 085**000N
- 6 - Corner - **04019/ 04020/**

- 1 - Griff - 05007***
- 2 - Accessories - 02236
- 3 - Verschiessen- 04030
- 4 - Schliesstück- 01267
- 5 - Klappenschere - 085**000N
- 6 - Ecke - **04019/ 04020/**



Обработки на крилото за клапа WPW 5556
Processing of the sash for WPW 5556
Bearbeitungen des Klappenflügels WPW 5556



Детайл А



Детайл В




Детайл С

- 1 - Дръжка - 05006***
- 2 - Заклучване - 04030
- 3 - Насрещник - 01267
- 4 - Ножица за клапа - 085**000N

- 1 - Handle - 05006***
- 2 - Adjustable pin- 04030
- 3 - Locking plate- 01267
- 4 - Bottom - hung arm - 085**000N

- 1 - Griff - 05006***
- 2 - Verschiessen- 04030
- 3 - Schliesstück- 01267
- 4 - Klappenschere - 085**000N

Схема за поставяне на обков
Scheme for hardware fixing
Beschlagschema



- 1 - Дръжка - 05006***
- 2 - Заклучване - 04030
- 3 - Насрещник - 01267
- 4 - Ножица за клапа - 085**000N
- 5- Ъгъл - 04019 / 04020/

- 1 - Handle - 05006***
- 2 - Adjustable pin - 04030
- 3 - Locking plate - 01267
- 4 - Bottom - hung arm - 085**000N
- 5- Corner - 04019 / 04020/

- 1 - Griff - 05006***
- 2 - Verschiessen - 04030
- 3 - Schliesstück - 01267
- 4 - Klappenschere - 085**000N
- 5- Ecke - 04019 / 04020/