











ОКАЧЕНИ ФАСАДИ
CURTAIN WALLS/ FASSADE










№	Наименование		Профил	Технически данни	
WPW 5001	ВЕРТИКАЛ Mullion Vertikale			Тегло	1,705 kg/m
				Площ	631 mm ²
				Общ периметър	504 mm
				Външен периметър	358 mm
				Инерционен момент - I _x	14,46 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	13,16 cm ⁴
WPW 5002	ВЕРТИКАЛ Mullion Vertikale			Тегло	1,960 kg/m
				Площ	726 mm ²
				Общ периметър	610 mm
				Външен периметър	408 mm
				Инерционен момент - I _x	19,94 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	41,32 cm ⁴
WPW 5003	ВЕРТИКАЛ Mullion Vertikale			Тегло	2,205 kg/m
				Площ	816 mm ²
				Общ периметър	710 mm
				Външен периметър	458 mm
				Инерционен момент - I _x	25,17 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	90,73 cm ⁴
WPW 5004	ВЕРТИКАЛ Mullion Vertikale			Тегло	2,450 kg/m
				Площ	906 mm ²
				Общ периметър	804 mm
				Външен периметър	508 mm
				Инерционен момент - I _x	30,56 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	164,57 cm ⁴
WPW 5133	ВЕРТИКАЛ Mullion Vertikale			Тегло	3,390 kg/m
				Площ	1254 mm ²
				Общ периметър	893 mm
				Външен периметър	558 mm
				Инерционен момент - I _x	45,76 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	336,52 cm ⁴
WPW 5134	ВЕРТИКАЛ Mullion Vertikale			Тегло	3,730 kg/m
				Площ	1382 mm ²
				Общ периметър	992 mm
				Външен периметър	608 mm
				Инерционен момент - I _x	52,95 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	504,07 cm ⁴
WPW 5005	ХОРИЗОНТАЛ Transom Horizontale			Тегло	1,300 kg/m
				Площ	482 mm ²
				Общ периметър	470 mm
				Външен периметър	283 mm
				Инерционен момент - I _x	13,76 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	12,78 cm ⁴
WPW 5006	ХОРИЗОНТАЛ Transom Horizontale			Тегло	1,570 kg/m
				Площ	581 mm ²
				Общ периметър	570 mm
				Външен периметър	333 mm
				Инерционен момент - I _x	19,52 cm ⁴
				Инерционен момент - I _y	38,36 cm ⁴

Профили
profiles / profile



№	Наименование	 Профил	Технически данни	
WPW 5007	ХОРИЗОНТАЛ Transom Horizontale		Тегло	1,840 kg/m
			Площ	682 mm ²
			Общ периметър	671 mm
			Външен периметър	383 mm
			Инерционен момент - I _x	25,28 cm ⁴
			Инерционен момент - I _y	81,81 cm ⁴
WPW 5008	ХОРИЗОНТАЛ Transom Horizontale		Тегло	2,110 kg/m
			Площ	781 mm ²
			Общ периметър	770 mm
			Външен периметър	433 mm
			Инерционен момент - I _x	31,05 cm ⁴
			Инерционен момент - I _y	146,38 cm ⁴
WPW 5013	СГЛОБКА ХОРИЗОНТАЛ Transom connector Zusammensetzung Horizontale		Тегло	1,220 kg/m
			Площ	450 mm ²
			Общ периметър	302 mm
			Външен периметър	302 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5014	СГЛОБКА ХОРИЗОНТАЛ Transom connector Zusammensetzung Horizontale		Тегло	1,625 kg/m
			Площ	560 mm ²
			Общ периметър	402 mm
			Външен периметър	402 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5149	СГЛОБКА ХОРИЗОНТАЛ Transom connector Zusammensetzung Horizontale		Тегло	1,130 kg/m
			Площ	418 mm ²
			Общ периметър	283 mm
			Външен периметър	283 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5022	КАПАЧКА Cover cap Kappe		Тегло	0,820 kg/m
			Площ	300 mm ²
			Общ периметър	467 mm
			Външен периметър	260 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5023	КАПАЧКА Cover cap Kappe		Тегло	0,310 kg/m
			Площ	114 mm ²
			Общ периметър	189 mm
			Външен периметър	189 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5024	КАПАЧКА Cover cap Kappe		Тегло	0,275 kg/m
			Площ	102 mm ²
			Общ периметър	169 mm
			Външен периметър	169 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	


№	Наименование	Профил	Технически данни	
WPW 5025	ПОДКАПАЧКА Preassure plate Unterkappe		Тегло	0,435 kg/m
			Площ	162 mm ²
			Общ периметър	142 mm
			Външен периметър	142 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5026	ПОДКАПАЧКА Preassure plate 7,5° Unterkappe 7,5°		Тегло	0,450 kg/m
			Площ	161 mm ²
			Общ периметър	143 mm
			Външен периметър	143 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5030	ПОДКАПАЧКА Preassure plate 90° Unterkappe 90°		Тегло	1,450 kg/m
			Площ	532 mm ²
			Общ периметър	492 mm
			Външен периметър	492 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5031	АДАПТОР Adapter 90° Adapter 90°		Тегло	0,490 kg/m
			Площ	180 mm ²
			Общ периметър	185 mm
			Външен периметър	185 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5032	ПОДКАПАЧКА Preassure plate 135° Unterkappe 135°		Тегло	0,930 kg/m
			Площ	343 mm ²
			Общ периметър	312 mm
			Външен периметър	312 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5033	АДАПТОР Adapter 135° Adapter 135°		Тегло	0,490 kg/m
			Площ	180 mm ²
			Общ периметър	190 mm
			Външен периметър	190 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5009	АДАПТОР Adapter Adapter		Тегло	0,205 kg/m
			Площ	75 mm ²
			Общ периметър	125 mm
			Външен периметър	125 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5137	ПОДЛОЖКА ЗА СТЪКЛОПАКЕТ Glass support Unterlage für Verglasung		Тегло	0,250 kg/m
			Площ	92 mm ²
			Общ периметър	77 mm
			Външен периметър	77 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	

Профили
profiles / profile


№	Наименование	Профил	Технически данни	
WPW 5017	СГЛОБКА ВЕРТИКАЛ Mullion connector Zusammensetzung Vertikale		Тегло	4,480 kg/m
			Площ	1653 mm ²
			Общ периметър	972 mm
			Външен периметър	418 mm
			Инерционен момент - I _x	41,19 cm ⁴
			Инерционен момент - I _y	385,32 cm ⁴
WPW 5037	СГЛОБКА ВЕРТИКАЛ Mullion connector Zusammensetzung Vertikale		Тегло	1,715 kg/m
			Площ	634 mm ²
			Общ периметър	495 mm
			Външен периметър	276 mm
			Инерционен момент - I _x	13,58 cm ⁴
			Инерционен момент - I _y	38,79 cm ⁴
WPW 5038	СГЛОБКА ВЕРТИКАЛ Mullion connector Zusammensetzung Vertikale		Тегло	2,465 kg/m
			Площ	912 mm ²
			Общ периметър	720 mm
			Външен периметър	366 mm
			Инерционен момент - I _x	20,23 cm ⁴
			Инерционен момент - I _y	145,94 cm ⁴
WPW 5055	МОНТАЖНА ПЛАНКА Fixing bracket Montageplatte		Тегло	6,560 kg/m
			Площ	2421 mm ²
			Общ периметър	726 mm
			Външен периметър	726 mm
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5051	КРИЛО ЗА КЛАПА Sash profile Flügel für Klappe		Тегло	1,125 kg/m
			Площ	
			Общ периметър	
			Външен периметър	
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WPW 5253	КАСА ЗА КЛАПА Frame profile Rahmen für Klappe		Тегло	1,240 kg/m
			Площ	
			Общ периметър	
			Външен периметър	
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	
WP 7150	КАСА Frame Rahmen		Тегло	1,530 kg/m
			Площ	
			Общ периметър	
			Външен периметър	
			Инерционен момент - I _x	
			Инерционен момент - I _y	

Уплътнители
Gaskets / Dichtung


№	Артикул	Уплътнители	m
08-0998		Уплътнител 9 mm Gasket 9 mm Dichtung 9 mm	150
08-0997		Уплътнител 3,5 mm Gasket 3,5 mm Dichtung 3,5 mm	350
08-0814		Уплътнител Gasket Dichtung	150
08-0996		Уплътнител за подкапачка Gasket for preassure plate Dichtung fur Unterkappe	450
08-0816		Уплътнител крило Sash gasket Flügeldichtung	600
08-0800		Уплътнител каса Frame gasket Rahmendichtung	70
09-0946		Централен уплътнител Central gasket Zentrale Dichtung	250
09-0945		Външен уплътнител Outer gasket Aussendichtung	350
TF218200		Полиамид Curtain wall spacer Polyamide	6




ВЕРТИКАЛ
Mullion
Vertikale
WPW 5001
1,705 kg/m




ВЕРТИКАЛ
Mullion
Vertikale
WPW 5002
1,960 kg/m




ВЕРТИКАЛ
Mullion
Vertikale
WPW 5003
2,205 kg/m




ВЕРТИКАЛ
Mullion
Vertikale
WPW 5004
2,450 kg/m




ВЕРТИКАЛ
Mullion
Vertikale
WPW 5133
3,390 kg/m




ВЕРТИКАЛ
Mullion
Vertikale
WPW 5134
3,730 kg/m




ХОРИЗОНТАЛ
Transom
Horizontale
WPW 5005
1,300 kg/m




ХОРИЗОНТАЛ
Transom
Horizontale
WPW 5006
1,570 kg/m



ХОРИЗОНТАЛ
Transom
Horizontale
WPW 5007
1,840 kg/m




ХОРИЗОНТАЛ
Transom
Horizontale
WPW 5008
2,110 kg/m




СГЛОБКА ХОРИЗОНТАЛ
Transom connector
Zusammensetzung Horizontale

WPW 5013
1,220 kg/m




СГЛОБКА ХОРИЗОНТАЛ
Transom connector
Zusammensetzung Horizontale

WPW 5014
1,625 kg/m




СГЛОБКА ХОРИЗОНТАЛ
Transom connector
Zusammensetzung Horizontale

WPW 5149
1,130 kg/m




КАПАЧКА 70 mm
Cover cap 70 mm
Kappe 70 mm


WPW 5022
0,820 kg/m




КАПАЧКА 20 mm
Cover cap 20 mm
Kappe 20 mm
WPW 5023
0,310 kg/m




КАПАЧКА 15 mm
Cover cap 15 mm
Kappe 15 mm
WPW 5024
0,275 kg/m




ПОДКАПАЧКА
Preassure plate
Unterkappe
WPW 5025
0,435 kg/m




ПОДКАПАЧКА 7,5°
Preassure plate 7,5°
Unterkappe 7,5°
WPW 5026
0,450 kg/m




ПОДКАПАЧКА 90°
Preassure plate 90°
Unterkappe 90°
WPW 5030
1,450 kg/m




АДАПТОР 90°
Adapter 90°
Adapter 90°
WPW 5031
0,490 kg/m




ПОДКАПАЧКА 135°
Preassure plate 135°
Unterkappe 135°
WPW 5032
0,930 kg/m




АДАПТОР 135°
Adapter 135°
Adapter 135°
WPW 5033
0,490 kg/m




АДАПТОР
Adapter
Adapter
WPW 5009
0,205 kg/m




ПОДЛОЖКА ЗА
СТЪКЛОПАКЕТ
Glass suport
Unterlage für Verglasung
WPW 5137
0,250 kg/m




СГЛОБКА ВЕРТИКАЛ
Mullion connector
Zusammensetzung
Vertikale
WPW 5037
1,715 kg/m




СГЛОБКА ВЕРТИКАЛ
Mullion connector
Zusammensetzung
Vertikale
WPW 5038
2,465 kg/m




КРИЛО ЗА КЛАПА
Sash profile
Flügel für Klappe
WPW 5051
1,125 kg/m



КАСА ЗА КЛАПА
Frame profile
Rahmen für Klappe
WPW 5253
1,240 kg/m




КАСА
Frame
Rahmen
WP 7150
1,530 kg/m



СГЛОБКА
ВЕРТИКАЛ
Mullion connector
Zusammensetzung
Vertikale

WPW 5017
4,480 kg/m



МОНТАЖНА ПЛАНКА
Fixing bracket
Montageplatte

WPW 5055
6,560 kg/m

Хоризонтално сечение
horizontal cut/ horizontaler Schnitt

